

Prestatieverklaring

00018.000N

1. Unieke identificatie	Siding schroeven RVS A2 Bolkop
2. Aanduiding	Logo VZ en A2 op de kop van de schroef
3. Toepassing	Bevestiging van siding gevelbekleding
4. Naam en contactadres fabrikant	Northern Engineering Services B.V. PO box 1082 1300 BB Almere The Netherlands
5. Naam en contactadres gemachtigde	nvt
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3 of 305/2011
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	SHR, Wageningen, The Netherlands (Notified Body No. 1686)
8. Europese technische beoordeling	nvt
9. Aangegeven prestatie 4.2x52mm: No. 14.0434	
Materiaal: Roestvaststaal met werkstofnummer 1.4567	
Corrosie werendheid: service klasse 3	

	Uittrekwaarde Fax,k(Nmm ²)	Overtrekwaarde Fhead,k (Nmm ²)	Afdraaisterkte Rtor,k (Nm)
Test applicatie	Gemeten in Vurenhout 482 kg/m ³ WMC 12%	Gemeten in Okoume multiplex, 491 kg/m ³	Gemeten in Vurenhout 402 kg/m ³ WMC 12%
Waarde	15.33	37.08	1.14

Verklaring is opgesteld volgens methode		EN 14592:2008	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.			
Plaats en datum	Almere, 25 augustus 2015	Getekend door: Directeur	Gerard de Jong 